


Puertas enrollables

Roll-up doors
Portes enroulables
Portas enroláveis



Nuestra solución para cierres enrollables.

Amplia gama para cierres enrollables, la solución para uso doméstico, comercial, comunitario o industrial. Completado con una amplia electrónica y accesorios para ofrecer la calidad y comodidad de la apertura y cierre de los diversos accesos.

Our solution for roll up doors.

A wide range of roll up doors, the perfect solution for domestic, commercial, communal and industrial use. A wide range of electronics and accessories allows offering quality and ease in opening and closing any type of doors.

Notre solution pour les portes enroulables.

Large gamme de portes enroulables, la solution pour les particuliers, les entreprises, les communautés ou l'industrie. Complétée par un large éventail de matériel électronique et d'accessoires permettant d'offrir la qualité et le confort de l'ouverture et de la fermeture des différents accès.

A nossa solução para grades enroláveis.

Ampla gama para grades enroláveis, a solução para uso doméstico, comercial, comunitário ou industrial. Completado com uma vasta electrónica e acessórios para oferecer qualidade e comodidade à abertura e fecho dos diversos acessos.

WINNER PRO 400/200



WINNER PRO 600/200



WINNER PRO 1200/200 bimotor



WINNER PRO 600/240



WINNER PRO 1200/240 bimotor



WINNER DC




CYCLONE



P1





Roll-up doors
Portes enroulables
Portas enroláveis

Motor P-1 II / P-1 II Motor / Moteur P-1 II / Motor P-1 II



230V Alimentación 230v | Power supply 230v | Alimentation 230v | Alimentação 230v

tri F Alimentación trifásica | Three-phase power supply | Alimentation triphasée | Alimentação trifásica

Para puertas enrollables de hasta 530 kg de peso. Adecuado para la automatización de cierres con accionamiento lateral y caja de transmisión. Equipo electrónico integrado.

For roll up doors up to 530 kg. Suitable for automation of closures with lateral drive and transmission box. Integrated electronic unit.

Pour les portes enroulables pesant jusqu'à 530 kg. Approprié pour l'automatisation des fermetures avec actionnement latéral et boîtier de transmission. Centrale électronique intégré.

Para portas de grade enrolar com um peso até 530 kg. Adequado para a automatização de grades com accionamento lateral e caixa de transmissão. Equipamento electrónica integrado.

P-1 II 1.500

Ref.: **P1P100M010**

P-1 III 1.500

Ref.: **P1P100T010**

Accesorios / Accessories / Accessoires / Acessórios



Junta universal con dola. Transmisión de cardán.

Universal joint with dola. cardan shaft.

Joint universel avec dola. Transmission de cardan.

Transmissão por cardan

Transmisión de cardan P-6

Ref.: **8000143840**

Kits automatización / Automation Kits / Kits d'automatisation / Kits automação

KIT

KIT P-1

Ref.: **3038500160**



1 P-1 II
Ref.: **P1P100M010**

2 Receptor REV VARIOCODE
Ref.: **P9RECE0060**

3 2 x Vario Black 6 canales
Ref.: **P9EMIS0240**

Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques / Características Técnicas

	P-1 II 1.500	P-1 III 1.500
alimentación / power supply / alimentation / alimentação	230 V - 50 Hz	230/400 V - 50 Hz
potencia / power / puissance / potência	0,5 CV - 0,36 Kw	0,8 CV - 0,59 Kw
intensidad / current / intensité / intensidade	3,8 Amp	3,5/2 Amp
factor de servicio / service factor / facteur de service / factor de serviço	35% ED	35% ED
par / torque / couple / binário	78 Nm	176 Nm
par salida max. / max. torque output / couple sortie maxi. / binário saída máx.	128 Nm	235 Nm
velocidad eje / shaft speed / vitesse arbre / velocidade eixo	26 rpm	26 rpm
nº vueltas max. / max no. revolutions / nº maxi. tours / nº máx. voltas	54	54
peso max. puerta / max. door weight / poids maxi. porte / peso máx. porta	235 kg	530 kg
temperatura / temperature / température / temperatura	-10° C / 40° C	-10° C / 40° C
peso / weight / poids / peso	19 kg	19 kg

Dimensiones / Dimensions / Dimensions / Dimensões

