

## twister MT35 /4/24 - MT35 /10/16

**230V** Alimentación 230v | Power supply 230v | Alimentation 230v

**RF** Radiofrecuencia | Radio frequency | Radiofréquence

**KIT** Producto KIT | KIT product | Produit KIT

**®** Producto Patentado | Patented product | Produit breveté



**Montaje para tubos eje de 35 mm de diámetro.**  
Assembly for 35 mm diameter axles.  
Montage pour tubes d'arbres de 35 mm de diamètre.

Ref.: **P1TUBUM100**

Ref.: **P1TUBUM110**

### Motor tubular para persianas de diámetro Ø 35

Una nueva generación de motores tubulares adecuados para tubo de Ø 35 tanto en persianas como toldos, pudiéndose accionar mediante botonera, emisor de control remoto.


### Tubular motor for blinds of 35mm diameter.

A new generation of tubular motors for 35 mm diameter tubes for blinds and awnings, which can be operated by a keypad or remote control.

### Moteur tubulaire pour persiennes de Ø 35 de diamètre.

Une nouvelle génération de moteurs tubulaires adaptés aux tubes de Ø 35 pour les persiennes et les stores. Il est possible de les commander à l'aide d'un clavier, un émetteur de télécommande.

Dimensiones / Dimensions / Dimensions



Con estas dimensiones es el motor idóneo para instalar en persianas y toldos de uso doméstico.


With these dimensions its the ideal motor to install for blinds and awnings for domestic use.

Ces dimensions en font le moteur parfait pour les persiennes et les stores destinés aux particuliers.

Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques

	MT35 4/24	MT35 10/16
par nominal / nominal torque / couple nominal	<b>4 Nm</b>	<b>10 Nm</b>
velocidad / speed / vitesse	<b>24 vpm</b>	<b>16 vpm</b>
potencia motor / motor power / puissance moteur	<b>115 w</b>	<b>135 w</b>
intensidad / current / intensité	<b>0.6 A</b>	<b>0.6 A</b>
térmico / thermal insulation / thermique	<b>&gt;4</b>	<b>&gt;4</b>
nº max vueltas / max. no. revolutions / nº maxi. tours	<b>42 rpm</b>	<b>42 rpm</b>
peso / weight / poids	<b>1.35 kg</b>	<b>1.35 kg</b>

**Adaptadores - Adaptors - Adaptateurs**




**At00** Ø 35  
 octogonal Ø 38mm MT35 / octagonal Ø 38mm MT35 /  
 octogonal Ø 38mm MT35  
 Ref.: PATUBU0190

**At01** Ø 35  
 redondo Ø 37mm MT35 / round Ø 37mm MT35 /  
 rond Ø 37mm MT35  
 Ref.: PATUBU0191

**At02** Ø 35  
 redondo Ø 38mm MT35 / round Ø 38mm MT35 /  
 rond Ø 38mm MT35  
 Ref.: PATUBU0192

**Soportes - Supports - Supports**



**St 01**  
 MT35/45 Ø 10mm  
 Ref.: PATUBU0180


**St 04**  
 MT35/45  
 Ref.: PATUBU0185



**Cuadro Mini LSR + botonera**  
 Mini LSR panel + keypad  
 Tableau Mini LSR + boîtier de commande  
 Ref.: PATUBU0000 ●



**Botonera abrir / cerrar**  
 Open/Close keypad  
 Boîtier de commande ouvrir / fermer  
 Ref.: 3900992000 ●



**Mando de 1 o 5 canales**  
 1 or 5 channel remote control  
 Commande de 1 ou 5 canaux  
 Ref.: consultar ●  
 Ref.: contact us  
 Réf.: consulter



**Anemómetro**  
 Anemometer  
 Anémomètre  
 Ref.: 3900991050 ●



**Botonera abrir / cerrar**  
 Open/Close keypad  
 Boîtier de commande ouvrir / fermer  
 Ref.: consultar ●  
 Ref.: contact us  
 Réf.: consulter



**Botonera abrir / cerrar**  
 Open/Close keypad  
 Boîtier de commande ouvrir / fermer  
 Ref.: consultar ●  
 Ref.: contact us  
 Réf.: consulter

● Compatible con toda la serie | Compatible with all series | Compatible avec toute la série  
 ● Versión 24V | 24V Version | Version 24 V  
 ● Exclusivo para este producto | Only for this product | Réservé exclusivement à ce produit

## twister MT35 /4/24 - MT35 /10/16

**230V** Alimentación 230v | Alimentazione 230v | Alimentação 230v

**RF** Radiofrecuencia | Radiofrequenza | Radiofrequência

**KIT** Producto KIT | Prodotto KIT | Produto KIT

**®** Producto Patentado | Prodotto Brevettato | Produto Patenteado



**Montaje para tubos eje de 35 mm de diámetro.**  
Montaggio per tubi asse del diametro di 35 mm.  
Montagem para tubos com eixo de 35 mm de diámetro.

Ref.: **P1TUBUM100**

Ref.: **P1TUBUM110**

### Motor tubular para persianas de diámetro Ø 35

Una nueva generación de motores tubulares adecuados para tubo de Ø 35 tanto en persianas como toldos, pudiéndose accionar mediante botonera, emisor de control remoto.


### Motore tubolare per tapparelle del diametro di Ø 35.

Una nuova generazione di motori tubolari idonei per tubo di Ø 35 sia per tapparelle che per tende, azionabili mediante pulsantiera, radiocomando a controllo remoto.

### Motor tubular para persianas de diámetro Ø 35.

Uma nova geração de motores tubulares adequados para tubo de Ø 35, tanto de persianas como de toldos, podendo ser accionados através de botoneira e de emissor de controlo remoto.

Dimensiones / Dimensioni / Dimensões



Con estas dimensiones es el motor idóneo para instalar en persianas y toldos de uso doméstico.




Con queste dimensioni è il motore ideale da installare in tapparelle e tende per uso domestico.



Com estas dimensões, é o motor ideal para instalar em persianas e toldos de uso doméstico.

Características Técnicas / Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas

	MT35 4/24	MT35 10/16
par nominal / coppia nominale / binário nominal	<b>4 Nm</b>	<b>10 Nm</b>
velocidad / velocità / velocidade	<b>24 vpm</b>	<b>16 vpm</b>
potencia motor / potenza motore / potência do motor	<b>115 w</b>	<b>135 w</b>
intensidad / intensità / intensidade	<b>0.6 A</b>	<b>0.6 A</b>
térmico / termico / térmico	<b>&gt;4</b>	<b>&gt;4</b>
nº max. vueltas / nº max. giri / n.º máx. voltas	<b>42 rpm</b>	<b>42 rpm</b>
peso / peso / peso	<b>1.35 kg</b>	<b>1.35 kg</b>

**Adaptadores - Adattatori - Adaptadores**

 <p><b>At00</b> Ø 35                  octogonal Ø 38mm MT35 / ottagonale Ø 38mm MT35                  / octogonal Ø 38mm MT35                  Ref.: PATUBU0190</p>	 <p><b>At01</b> Ø 35                  redondo Ø 37mm MT35 / rotondo Ø 37mm MT35 /                  redondo Ø 37mm MT35                  Ref.: PATUBU0191</p>	 <p><b>At02</b> Ø 35                  redondo Ø 38mm MT35 / rotondo Ø 38mm MT35 /                  redondo Ø 38mm MT35                  Ref.: PATUBU0192</p>
--	---	--

 <p><b>St 01</b>                  MT35/45 Ø 10mm                  Ref.: PATUBU0180</p>	 <p><b>St 04</b>                  MT35/45                  Ref.: PATUBU0185</p>
---	--



**Quadro Mini LSR + botonera**  
 Quadro Mini LSR + pulsantiera  
 Tableau Mini LSR + boîtier de commande  
 Ref.: PATUBU0000 ●



**Botonera abrir / cerrar**  
 Pulsantiera aprire / chiudere  
 Botoneira abrir / fechar  
 Ref.: 3900992000 ●



**Mando de 1 o 5 canales**  
 Comando da 1 a 5 canali  
 Comando de 1 ou 5 canais  
 Ref.: consultar ●  
 Ref.: consultare  
 Réf.: consulter



**Anemómetro**  
 Anemometro  
 Anemómetro  
 Ref.: 3900991050 ●



**Botonera abrir / cerrar**  
 Pulsantiera aprire / chiudere  
 Botoneira abrir / fechar  
 Ref.: consultar ●  
 Ref.: consultare  
 Réf.: consulter



**Botonera abrir / cerrar**  
 Pulsantiera aprire / chiudere  
 Botoneira abrir / fechar  
 Ref.: consultar ●  
 Ref.: consultare  
 Réf.: consulter