

P - 811

new Producto Nuevo | New product | Produit nouveau

RF Radiofrecuencia | Radio frequency | Radiofréquence

24V Motor 24V | 24V motor | Moteur 24V

KIT Producto KIT | KIT product | Produit KIT

230V Alimentación 230v | Power supply 230v | Alimentation 230v

24x365 Uso intensivo | Intensive use | Usage intensif

® Producto Patentado | Patented product | Produit breveté

Dimensiones / Dimensions / Dimensions

Ref.: **3038050222**

Para puertas batientes de hasta 500 kg.

Accionador hidráulico enterrado. Grupo cilindro hidráulico y caja con bomba a parte. Especialmente indicada para puertas de hasta 500 kg (forja artística). Versión reversible o irreversible.. Se complementa con equipo electrónico Senior 1/2 o AX-230

For hinged doors up to 500 kg.

Buried hydraulic actuator. Separated pump box and hydraulic cylinder. Specially recommended for doors up to 500kg (wrought iron). Reversible or irreversible version. Comes with Senior 1/2 or AX-230 electronic equipment.

Pour portes battantes pesant jusqu'à 500 kg.

Actionneur hydraulique enterré. Groupe de cylindre hydraulique et boîtier avec pompe séparés. Particulièrement adapté aux portes pesant jusqu'à 500 kg (fer forgé). Version réversible ou irréversible. Complété d'un matériel électronique Senior 1/2 ou AX-230.

Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques

	P - 811
alimentación / power supply / alimentation	230 V
potencia absorbida / power consumption / puissance absorbée	340 W
absorción motor / motor current / absorption moteur	1.5 A
condensador / capacitor / condensateur	10 mf
grado protección / protection class / degré de protection	IP-67
par / torque / couple	300 Nm
temperatura de trabajo / working temperature / température de travail	-20° C / +70° C
max longitud puerta / max. door length / longueur maxi. porte	3m
peso / weight / peso	11 kg
apertura max puerta / max. door opening / ouverture maxi. de porte	108°
peso max puerta / max. door weight / poids maxi. porte	500kg


KIT

P - 811

Para automatizar de la forma más rápida y económica su puerta, nada mejor que adquirir nuestro producto KIT, donde encontrará todo lo necesario para una automatización básica.

There is no better way to automate your door quickly and cost-effectively than to get our KIT product, where you will find everything you need for basic automation.

Pour automatiser votre porte de manière rapide et économique, rien de mieux que notre produit KIT qui vous permettra d'acquérir tout ce dont vous avez besoin pour une automatisation de base.



1. motoreductor INT 2. caja enterrada 3. senior-2 SD 4. tarjeta TRV Variocode 5. emisor VARIO (2 und)

1. gear motor INT 2. buried control box 3. senior-2 SD 4. TRV Variocode card 5. VARIO transmitter (2 units)
1. motoréducteur INT 2. boîtier enterré 3. senior-2 SD 4. carte TRV Variocode 5. émetteur VARIO (2 unités)

Ref.: 3038500340

Accesorios - Accessories - Accessoires




Senior-1
 Senior-1
 Senior-1

Ref.: P9CTRL0030 ●



AX -230
 AX -230
 AX -230

Ref.: P9TRL0480 ●



Electro cerradura P-18
 Electric lock P-18
 Électroserrure P-18

Ref.: PACERR0080 ●



Fotocélula X04
 Photocell X04
 Photocellule X04

Ref.: PASEGU0680 ●●



Lámpara de destellos
 Flash light lamp
 Lampe clignotant

Ref.: PALAMP0010 ●●



Emisor VSecure
 VSecure Transmitter
 Émetteur VSecure

Ref.: P9EMIS0330 ●

● Compatible con toda la serie | Compatible with all series | Compatible avec toute la série
 ● Versión 24V | 24V Version | Version 24V
 ● Exclusivo para este producto | Only for this product | Réservé exclusivement à ce produit

P - 811

new Producto NUEVO | Prodotto NUEVO | Produto NOVO

RF Radiofrecuencia | Radiofrequenza | Radiofrequência

24V Motor 24V | Motore 24V | Motor 24V



KIT Producto KIT | Prodotto KIT | Produto KIT

230V Alimentación 230v | Alimentazione 230v | Alimentação 230v

24x365 Uso intensivo | Uso intensivo | Uso intensivo

® Producto Patentedo | Prodotto Brevettato | Produto Patenteado

Dimensiones / Dimensioni / Dimensões



Ref.: 3038050222

Para puertas batientes de hasta 500 kg.

Accionador hidráulico enterrado. Grupo cilindro hidráulico y caja con bomba a parte. Especialmente indicada para puertas de hasta 500 kg (forja artística). Versión reversible o irreversible.. Se complementa con equipo electrónico Senior 1/2 o AX-230

Per porte a battente di fino 500 kg.

Attuatore idraulico interrato. Gruppo cilindro idraulico e scatola con pompa a parte. Specialmente indicata per porte di fino 500 kg (forgiatura artistica). Versione reversibile o irreversibile. È integrat da impianto elettronico Senior 1/2 o AX-230.

Para portas de batente até 500 kg.

Accionador hidráulico enterrado. Grupo cilindro hidráulico e caixa com bomba à parte. Especialmente indicada para portas até 500 kg (serralharia artística). Versão reversível e irreversível. Complementa-se com equipamento electrónico Sénior 1/2 ou o AX-230.

Características Técnicas / Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas

	P - 811
alimentación / alimentazione / alimentação	230 V
potencia absorbida / potenza assorbita / potência absorvida	340 W
absorción motor / assorbimento motore / absorção motor	1.5 A
condensador / condensatore / condensador	10 mf
grado protección / grado protezione / grau de protecção	IP-67
par / coppia / binário	300 Nm
temperatura de trabajo / temperatura di lavoro / temperatura de trabalho	-20° C / +70° C
max longitud puerta / lunghezza max porta / comprimento máx. porta	3m
peso / peso / peso	11 kg
apertura max puerta / apertura max porta / abertura máx. porta	108°
peso máximo puerta / peso massimo porta / peso máximo porta	500kg


KIT

P - 811

Para automatizar de la forma más rápida y económica su puerta, nada mejor que adquirir nuestro producto KIT, donde encontrará todo lo necesario para una automatización básica.

Per automatizzare nel modo più rapido ed economico possibile la vostra porta, non c'è niente di meglio che acquistare il nostro prodotto KIT, nel quale troverete tutto ciò che serve per un'automatizzazione di base.

Para automatizar da forma mais rápida e económica a sua porta, nada melhor do que adquirir o nosso produto KIT, onde encontrará tudo o que é necessário para uma automatização básica.



- 1. motoreductor INT 2. caja enterrada 3. senior-2 SD 4. tarjeta TRV Variocode 5. emisor VARIO (2 und)**
 1. motoriduttore INT 2. scatola interrata 3. senior-2 SD 4. scheda TRV Variocode 5. radiocomando VARIO (2 unità)
 1. motorredutor INT 2. caixa enterrada 3. senior-2 SD 4. cartão TRV Variocode 5. emissor VARIO (2 u.)

Ref.: 3038500340

Accesorios - Accessori - Acessórios




Senior-1
 Senior-1
 Senior-1

Ref.: P9CTRL0030 ●



AX -230
 AX -230
 AX -230

Ref.: P9TRL0480 ●



Electro cerradura P-18
 Elettroserratura P-18
 Fechadura eléctrica P-18

Ref.: PACERR0080 ●



Fotocélula X04
 Fotocellula X04
 Fotocélula X04

Ref.: PASEGU0680 ●●



Lámpara de destellos
 Lampeggiatore
 Lâmpada de lampejos

Ref.: PALAMP0010 ●●



Emisor VSecure
 Radiocomando VSecure
 Emissor VSecure

Ref.: P9EMIS0330 ●

● Compatible con toda la serie | Compatibile con tutta la serie | Compatível com toda a série
 ● Versión 24V | Versione 24V | Versão 24 V
 ● Exclusivo para este producto | Esclusivo per questo prodotto | Exclusivo para este produto